

Số: /PA-UBND

Ninh Bình, ngày tháng 5 năm 2025

PHƯƠNG ÁN

Bảo vệ trọng điểm phòng chống thiên tai tỉnh Ninh Bình năm 2025

I. CÁC CĂN CỨ

- Luật Đê điều ngày 29/11/2006; Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;
- Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 18/3/2025 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Ninh Bình;
- Văn bản số 187/ĐĐ-QLĐĐ ngày 28/02/2025 của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai về việc tổ chức đánh giá hiện trạng công trình đê điều, xác định trọng điểm đê điều xung yếu và xây dựng phương án hộ đê năm 2025;
- Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc đánh giá hiện trạng công trình đê điều, xác định trọng điểm xung yếu năm 2025, tỉnh Ninh Bình.

II. XÁC ĐỊNH TRỌNG ĐIỂM XUNG YẾU

1. Trọng điểm cấp tỉnh

- Âu Chanh tại K4+360 đê Trường Yên (thuộc địa bàn thành phố Hoa Lư, sau thuộc phường Tây Hoa Lư) bị rò rỉ, thấm lậu qua mang cống, có thể gây vỡ đê ảnh hưởng đến an toàn vùng hạ du phía sau cống.
- Cống Lạc Thiện 1 tại K70+198 đê Hữu Đáy (thuộc địa huyện Kim Sơn sau thuộc xã Quang Thiện) bị rò rỉ, thấm lậu qua mang cống, có thể gây vỡ đê ảnh hưởng đến an toàn vùng hạ du phía sau cống.
- Đoạn từ K7+400 - K7+500; đoạn từ K8+100 - K8+200 đê biển Bình Minh III (thuộc địa huyện Kim Sơn sau thuộc xã Kim Đông), phía ngoài biển cây chắn sóng thưa thớt và không có tường chắn sóng nên cần phải xây dựng phương án bảo vệ và tăng cường kiểm tra khi có bão.

2. Trọng điểm chống lụt bão của các địa phương

2.1. Trọng điểm chống lụt bão của các huyện, thành phố

- Thành phố Hoa Lư (05 trọng điểm): Tuyến đê hữu Đáy: Cống Cam Giá tại K16+394, Tường kê khu vực đền Trương Hán Siêu tại K18+317, Cống Bích Đào (cũ) tại K20+817; tuyến đê Trường Yên đoạn K0+150 - K0+550 và các cửa khẩu; tuyến đê hữu Vạc đoạn xóm Đồ thuộc địa bàn xã Ninh An.

- Huyện Nho Quan (04 trọng điểm): Cống trạm bơm Vân Trình cũ tại K9+790 đê hữu Hoàng Long; Cống Tràng An tại K4+650 đê Năm Căn; Đoạn K3+130 - K3+330 (Trần Gia Tường); Đoạn K6+150 - K6+350 (Trần Đức Long).

- Huyện Gia Viễn (03 trọng điểm): Tuyến đê tả Hoàng Long đoạn từ K7+100 - K7+800, K10+150; tuyến đê hữu Hoàng Long tại K12+900 (Vị trí tràn sự cố tràn Lạc Khoái); Đoạn K20+290 – K21+460 đê tả Hoàng Long.

- Thành phố Tam Điệp (03 trọng điểm): Tuyến đê hữu sông Bến Đang đoạn từ giáp ranh địa phận xã Sơn Hà (huyện Nho Quan) đến cống 2/9, xã Yên Sơn; Tuyến đê bao khu vực Hàm chui Tổ dân phố 12, phường Tân Bình; Tuyến đê hữu sông Cầu Do đoạn từ thôn Đàm Khánh Đông đến trạm bơm xã Yên Thắng.

- Huyện Yên Khánh (03 trọng điểm): tuyến đê hữu Đáy các đoạn K24+710 - K25+450; K30+864 (Khu vực cống Yên Xuyên); Đoạn K38+000 - K39+000 đê hữu Đáy.

- Huyện Kim Sơn (02 trọng điểm): Kè Xuân Đài đoạn từ K71+895 - K72+750 đê hữu Đáy; Kè hữu Vạc đoạn từ K23+600 - K25+000 đê hữu Vạc.

UBND các huyện, thành phố triển khai xây dựng, phê duyệt Phương án bảo vệ các trọng điểm thuộc địa bàn mình quản lý theo phương châm “4 tại chỗ” đồng thời mang tính kế thừa sau khi kết thúc hoạt động của chính quyền cấp huyện.

2.2. Trọng điểm chống lụt bão của xã, phường (sau khi kết thúc hoạt động của chính quyền cấp huyện)

- Phường Hoa Lư (03 trọng điểm): Tuyến đê hữu Đáy: Cống Cam Giá tại K16+394, tường kè khu vực đền Trương Hán Siêu tại K18+317, cống Bích Đào (cũ) tại K20+817.

- Phường Tây Hoa Lư (01 trọng điểm): Tuyến đê Trường Yên đoạn K0+150 - K0+550 và các cửa khẩu.

- Phường Nam Hoa Lư (01 trọng điểm): Tuyến đê hữu Vạc đoạn xóm Đò thuộc địa bàn xã Ninh An (hiện nay).

- Phường Đông Hoa Lư (02 trọng điểm): Tuyến đê hữu Đáy các đoạn K24+710 - K25+450; K30+864 (Khu vực cống Yên Xuyên).

- Xã Gia Vân (01 trọng điểm): Đoạn K20+290 – K21+460 đê tả Hoàng Long.

- Xã Thanh Sơn (01 trọng điểm): Cống trạm bơm Vân Trình cũ tại K9+790 đê hữu Hoàng Long.

- Xã Nho Quan (01 trọng điểm): Cống Tràng An tại K4+650 đê Năm Căn.

- Xã Gia Tường (02 trọng điểm): Đoạn K3+130 - K3+330 (Trần Gia Tường); Đoạn K6+150 - K6+350 (Trần Đức Long).

- Xã Gia Hưng (01 trọng điểm): Tuyến đê tả Hoàng Long đoạn từ K7+100 - K7+800, K10+150.

- Xã Gia Phong (01 trọng điểm): Tuyến đê hữu Hoàng Long tại K12+900 (Vị trí tràn sự cố tràn Lạc Khoái).

- Phường Yên Sơn (01 trọng điểm): Tuyến đê hữu sông Bến Đang đoạn từ giáp ranh địa phận xã Sơn Hà (hiện nay) đến cống 2/9, xã Yên Sơn (hiện nay).

- Phường Yên Thắng (02 trọng điểm): Tuyến đê bao khu vực hàm chui Tổ dân phố 12, phường yên Bình (hiện nay); tuyến đê hữu sông Cầu Do đoạn từ thôn Đàm Khánh Đông đến trạm bơm xã Yên Thắng (hiện nay).

- Xã Khánh Thiện (01 trọng điểm): Đoạn K38+000 - K39+000 đê hữu Đáy.

- Xã Phát Diệm (02 trọng điểm): Kè Xuân Đài đoạn từ K71+895 - K72+750 đê hữu Đáy; Kè hữu Vạc đoạn từ K23+600 - K25+000 đê hữu Vạc.

UBND các xã, phường tiếp tục kế thừa và triển khai rà soát phương án bảo vệ các trọng điểm thuộc địa bàn mình quản lý mà trước đó đã được UBND huyện, thành phố xây dựng đảm bảo phù hợp với tình hình của xã, phường khi kết thúc hoạt động của chính quyền cấp huyện.

III. PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ TRỌNG ĐIỂM

1. Phương án bảo vệ trọng điểm của tỉnh

1.1. Công tác chỉ đạo

- Theo phương châm lấy phòng ngừa là chính, chủ động về mọi mặt, tuân thủ kỹ thuật hộ đê và các phương án được UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh phê duyệt.

- Để chủ động ứng phó với mọi tình huống thiên tai xảy ra, trước mùa mưa bão các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các cấp kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên.

- Trưởng ban, các phó trưởng ban, thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác PCTT và Tìm kiếm cứu nạn khi có thiên tai tại các địa bàn được phân công.

*** Trụ sở Chỉ huy**

- Đối với chống bão: Trụ sở tại Trung tâm chỉ huy Phòng chống bão, lụt và giảm nhẹ thiên tai tại đê biển Bình Minh 2.

- Đối với chống lũ: Trụ sở tại Nhà Chỉ huy vận hành Trần Lạc Khoái.

1.2. Công tác huy động lực lượng

Lực lượng tại chỗ là xung kích cấp xã và các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh; lực lượng tăng cường là các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh và lực lượng công an tỉnh.

1.3. Công tác huy động vật tư, phương tiện, trang thiết bị

- Vật tư dự trữ PCTT của tỉnh bao gồm: đá học, bạt chắn sóng; bạt chống thấm, bao tải dứa, bao tải Jumbo, rọ thép, dây thép được tập kết tại các kho dự trữ của tỉnh (Ngô Đồng – thuộc huyện Gia Viễn sau thuộc xã Gia Viễn, kho Ninh Giang – thuộc TP. Hoa Lư sau thuộc phường Tây Hoa Lư, kho Yên Khánh – thuộc huyện Yên Khánh sau thuộc xã Khánh Thiện, kho Bình Minh – thuộc huyện Kim Sơn sau thuộc xã Kim Đông) và các bãi dọc trên các tuyến đê sông Đáy, sông

Hoàng Long. Số vật tư này được Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai xuất kho khi lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh, trong trường hợp cần thiết có thể huy động thêm vật tư của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để kịp thời xử lý sự cố và sẽ hoàn trả lại sau khi hết bão lũ.

- Phương tiện phục vụ công tác PCTT: Trung tập các phương tiện hiện có của các cơ quan đơn vị của tỉnh như: xe ô tô con, xuồng máy, ca nô... ngoài ra còn huy động thêm xe tải, máy xúc... của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Trang thiết bị phục vụ công tác PCTT bao gồm: áo phao, phao bè, phao tròn, nhà bạt và các trang thiết bị khác. Các trang thiết bị này một phần được Trung ương cấp đã phân bổ cho các đơn vị và một phần các đơn vị tự mua.

1.4. Công tác đảm bảo hậu cần

Giao các sở Công Thương, Y tế dự trữ lương thực, thuốc men, hàng hóa... trực tiếp phục vụ cho công tác PCTT, cứu trợ sử dụng trong trường hợp cần thiết đảm bảo ổn định đời sống nhân dân trong vùng bị thiên tai trên toàn địa bàn.

2. Phương án bảo vệ trọng điểm

Dự kiến tình huống: Lũ trên sông Hoàng Long, sông Đáy đạt mức trên báo động III và dưới mực nước thiết kế. Bão với sức gió mạnh đang hoạt động trên Biển Đông.

Trọng điểm là các huyện Nho Quan và huyện Gia Viễn sau là các xã Nho Quan, xã Thanh Sơn, xã Gia Tường, xã Gia Hưng, xã Gia Phong: Hệ thống đê tả, hữu sông Hoàng Long, đặc biệt là Âu Chanh, cống Lạc Thiện 1 và một số đoạn đê xung yếu, đoạn từ K7+400 - K7+500; đoạn từ K8+100 - K8+200 đê biển Bình Minh III.

2.1. Phương án bảo vệ trọng điểm Âu Chanh

a) Đặc điểm, tình hình


Âu Chanh được xây dựng năm 1957, nằm trên đê Trường Yên, thuộc địa phận xã Trường Yên, thành phố Hoa Lư sau thuộc phường Tây Hoa Lư. Âu có khẩu độ buồng âu: $B \times H = (8,0 \times 8,0)\text{m}$, chiều dài $L = 100\text{m}$, cao trình đáy buồng âu (-1.50m) . Thiết bị đóng mở bằng tời điện 10 tấn, 02 van lách đóng mở bằng vít V5. Cánh âu: Cánh phẳng bằng sắt gồm 02 tầng cánh; tầng cánh trên có $B \times H = (8,4 \times 3,3)\text{m}$; tầng cánh dưới có $B \times H = (8,4 \times 4,7)\text{m}$. Hiện tại bộ phận chuyển tiếp, tường hướng dòng của âu bằng đá xây có hiện tượng mủn xốp, tường cánh bị nứt gãy. Nền hai bên mang âu bị sụt lún, khi lũ cao có thể gây ra rò rỉ, thấm lậu.


Dự kiến khi lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đẽ vượt trên báo động III, cống Âu Chanh xuất hiện rò rỉ, thấm lậu qua mang cống có thể gây vỡ đê và ảnh hưởng an toàn đến vùng hạ du phía sau cống. Tiến hành xử lý chống rò rỉ, thấm lậu qua mang cống.

b) Giải pháp kỹ thuật

Giải pháp: Rải bạt chống thấm, dùng bao tải đất áp trực bên ngoài.

MẶT BẰNG, SƠ HỌA XỬ LÝ CHỐNG RÒ RỈ, THẨM LẬU CỐNG ÂU CHANH



MẶT CẮT A-A***c) Chỉ đạo điều hành***

- Thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh được giao nhiệm vụ phụ trách địa bàn trực tiếp chỉ đạo điều hành chung.

- Lãnh đạo UBND thành phố Hoa Lư được giao phụ trách địa bàn trực tiếp chỉ đạo công tác xử lý sự cố cho đến khi kết thúc hoạt động của chính quyền cấp huyện; Từ ngày 01/7/2025 lãnh đạo UBND phường Tây Hoa Lư trực tiếp chỉ đạo công tác xử lý sự cố.

- Các đồng chí thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy Lợi, Trung tâm TVXD Nông nghiệp và PTNT được phân công nhiệm vụ trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật để xử lý.

- Trụ sở Chỉ huy: Tại trụ sở Hạt Quản lý đê Hoàng Long – Hoa Lư (xã Ninh Giang, TP Hoa Lư sau thuộc phường Tây Hoa Lư).

d) Lực lượng

Giao Chủ tịch UBND thành phố Hoa Lư (từ ngày 01/7/2025 giao Chủ tịch UBND phường Tây Hoa Lư) phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Ninh Bình chịu trách nhiệm huy động lực lượng từ 200-270 người. Trong đó:

- + Lực lượng xung kích tại chỗ xã: 80-100 người.
- + Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 70-100 người.
- + Công an tỉnh Ninh Bình: 50-70 người.

- Tuyển đường cơ động: Tập kết tại Hạt Quản lý đê Hoàng Long - Hoa Lư cách vị trí xử lý 1,3km (Có sơ họa đường cơ động).

- Thời gian huy động lực lượng kể từ thời điểm phát lệnh xử lý sự cố đến khi di chuyển đến vị trí xử lý: 40-60 phút. Người phát lệnh huy động lực lượng xử lý sự cố là Chủ tịch UBND thành phố Hoa Lư; Từ ngày 01/7/2025 người phát lệnh huy động lực lượng xử lý sự cố là Chủ tịch UBND phường Tây Hoa Lư.

- Phương tiện di chuyển: Giao cho các đơn vị được huy động tự bố trí.

- Dụng cụ, trang thiết bị: Bảo đảm đầy đủ dụng cụ, trang bị theo biên chế, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

e) Vật tư, phương tiện chính

* Vật tư: Đất đắp 220 m³, Bạt chống thấm 150 m², Bao tải 7.300 cái.

- Thời gian huy động vật tư: 40-60 phút kể từ thời điểm phát lệnh xử lý sự cố đến khi vận chuyển đến vị trí xử lý. Người phát lệnh huy động vật tư, phương tiện xử lý sự cố là Chủ tịch UBND thành phố Hoa Lư; Từ ngày 01/7/2025 người phát lệnh huy động vật tư, phương tiện xử lý sự cố là Chủ tịch UBND phường Tây Hoa Lư.

- Đường vận chuyển:

+ Bao tải và bạt chống thấm được lấy từ kho Ninh Giang cách vị trí xử lý 1,3km (*Có sơ họa tuyến đường vận chuyển*).

+ Đất được lấy tại nhà máy gạch Sông Chanh cách vị trí xử lý 0,2km (*Có sơ họa tuyến đường vận chuyển*).

* Phương tiện: Giao Chủ tịch UBND thành phố Hoa Lư huy động; Từ ngày 01/7/2025 giao Chủ tịch UBND phường Tây Hoa Lư huy động:

+ Xe tải loại từ 3-5 tấn để chở bao tải, bạt chống thấm từ kho Ninh Giang về nhà máy Gạch Sông Chanh: 01 xe;

+ Xe tải ben loại từ 3-5 tấn để chở bao tải đất từ nhà máy gạch Sông Chanh đến khu xử lý: 06 xe;

+ Máy xúc gầu 0,5-0,8m³ dùng để xúc đất lên xe tại nhà máy gạch Sông Chanh: 02 cái;

+ Xẻng dùng để xúc đất: 150 cái.

* Kinh phí thực hiện ước tính 100.000.000 đồng.


f) Hậu cần

- Lực lượng Công an, Quân đội tăng cường bảo đảm lương thực, thực phẩm theo quy định.


- Các lực lượng khác khi huy động được hưởng chế độ theo các quy định của pháp luật.

- Trong quá trình làm nhiệm vụ: Giao UBND thành phố Hoa Lư (từ ngày 01/7/2025 giao UBND phường Tây Hoa Lư) phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ bảo đảm nhu yếu phẩm cần thiết cho lực lượng tham gia xử lý.


Sơ họa tuyến đường cơ động của lực lượng



Sơ họa tuyến đường vận chuyển bạt chống thấm, bao tải



Sơ họa tuyến đường vận chuyển đất



2.2. Phương án bảo vệ trọng điểm công Lạc Thiện 1

a) Đặc điểm, tình hình


Cổng Lạc Thiện 1, công hộp kích thước Bxh = (1,4mx4,8m) x 3 cửa (K70+198 đê hữu Đáy) được xây dựng năm 1960, có nhiệm vụ tưới, tiêu cho 263 ha đất canh tác. Hiện tại thân công gần bị rò rỉ, thấm lậu qua mang công.




Dự kiến tình huống, trên sông Đáy xuất hiện lũ tại Trạm thủy văn Như Tân vượt trên báo động II. Do chênh lệch mực nước giữa thượng lưu công và hạ lưu công lớn, xuất hiện rò rỉ, thấm lậu qua mang, cánh công và tại các khe nứt giữa cửa van và tường công, có thể gây vỡ đê và ảnh hưởng an toàn đến vùng hạ du phía sau công. Tiến hành lấp bịt phía sông và làm rãnh lọc phía đồng.

b) Giải pháp kỹ thuật

- Lấp bịt phía sông: Dùng bạt chống thấm, bao tải đất đắp áp trực lượn theo tường cánh ở phía sông, cao hơn mực nước (0,5÷1,0)m.
- Làm rãnh lọc chữ Y phía đồng: Làm rãnh lọc theo nguyên tắc tầng lọc ngược.

MẶT BẰNG SƠ HẠ XỬ LÝ RÒ RỈ, THẨM LỤU CÔNG LẠC THIÊN 1



MẶT CẮT B-B**MẶT CẮT C-C****CHI TIẾT RÃNH LỌC CHỮ Y**

c) Chỉ đạo điều hành

- Thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh được giao nhiệm vụ phụ trách địa bàn trực tiếp chỉ đạo điều hành chung.

- Lãnh đạo UBND huyện Kim Sơn được giao phụ trách địa bàn trực tiếp chỉ đạo công tác xử lý sự cố cho đến khi kết thúc hoạt động của chính quyền cấp huyện; Từ ngày 01/7/2025 lãnh đạo UBND xã Quang Thiện trực tiếp chỉ đạo công tác xử lý sự cố.

- Các đồng chí thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi, Trung tâm TVXD Nông nghiệp và PTNT được phân công nhiệm vụ trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật để xử lý.

- Trụ sở Chỉ huy: Trụ sở Công an xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn sau thuộc xã Quang Thiện.

d) Lực lượng

Giao Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn (từ ngày 01/7/2025 giao Chủ tịch UBND xã Quang Thiện) chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình và công an tỉnh Ninh Bình chịu trách nhiệm huy động từ 170 – 240 người. Trong đó:

+ Lực lượng xung kích xã: 80-100 người.

+ Lực lượng quân đội: 50-80 người.

+ Lực lượng công an: 40-60 người.

- Tuyển đường cơ động: Tập kết tại Trụ sở Công an xã Quang Thiện hiện nay cách vị trí xử lý 3,1 km (*Có sơ họa tuyến đường cơ động*).

- Thời gian huy động lực lượng kể từ thời điểm phát lệnh xử lý sự cố đến khi di chuyển đến vị trí xử lý: 40-60 phút. Người phát lệnh huy động lực lượng xử lý sự cố là Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn; Từ ngày 01/7/2025 người phát lệnh huy động lực lượng xử lý sự cố là Chủ tịch UBND xã Quang Thiện.

- Phương tiện di chuyển: Giao cho các đơn vị được huy động tự bố trí.

- Dụng cụ, trang thiết bị: Bảo đảm đầy đủ dụng cụ, trang bị theo biên chế, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

e) Vật tư, phương tiện

* Vật tư: Cát: 280,0 m³; Bao tải dứa: 9.300 cái; Bạt chống sóng: 280,0 m²; Đá 1x2: 5,0 m³, Đá 4x6: 6,0 m³.

- Thời gian huy động vật tư: 40-60 phút kể từ thời điểm phát lệnh xử lý sự cố đến khi vận chuyển đến vị trí xử lý. Người phát lệnh huy động vật tư, phương tiện xử lý sự cố là Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn; Từ ngày 01/7/2025 người phát lệnh huy động vật tư, phương tiện xử lý sự cố là Chủ tịch UBND xã Quang Thiện.

- Đường vận chuyển:

+ Bao tải và bạt chống sóng: lấy từ kho Yên Khánh cách vị trí xử lý 22 km (*Có sơ họa tuyến đường vận chuyển*).

+ Cát lấy tại bãi của Doanh nghiệp Kim Phát cách vị trí xử lý 5km (Có sơ họa tuyến đường vận chuyển).

* Phương tiện: Giao Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn huy động; Từ ngày 01/7/2025 giao Chủ tịch UBND xã Quang Thiện huy động, bao gồm:

+ Xe tải loại từ 3-5 tấn để chở bao tải, bạt chống sóng tại kho Hạt Quản lý đê huyện Yên Khánh đến vị trí xử lý: 01 xe;

+ Xe tải ben loại từ 3-5 tấn để chở cát từ Bãi vật liệu của Doanh nghiệp Kim Phát đến vị trí xử lý: 04 xe;

+ Máy xúc: 02 cái;

+ Xăng để xúc cát vào bao: 100 cái.

- Thời gian huy động vật tư: 40-60 phút kể từ thời điểm phát lệnh xử lý sự cố đến khi vận chuyển đến vị trí xử lý.

- Ước kinh phí thực hiện: 120.000.000 đồng.

f) Hậu cần

- Lực lượng Công an, Quân đội tăng cường bảo đảm lương thực, thực phẩm theo quy định;


- Các lực lượng khác khi huy động được hưởng chế độ theo các quy định của pháp luật;

- Trong quá trình làm nhiệm vụ: Giao UBND huyện Kim (từ ngày 01/7/2025 giao UBND xã Quang Thiện) phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ bảo đảm nhu yếu phẩm cần thiết cho lực lượng tham gia xử lý.


Sơ họa tuyến đường vận chuyển cát



Sơ họa tuyến đường vận chuyển bột chống sóng



Sơ họa tuyến đường cơ động của lực lượng




2.3. Phương án bảo vệ: Phương án bảo vệ trọng điểm tuyến đê Bình Minh III khi bão đổ bộ.

a) Đặc điểm, tình hình

Tình huống: Dự kiến bão với sức gió mạnh đang hoạt động trên Biển Đông và theo dự báo Khí tượng Thủy văn có khả năng đổ bộ vào Ninh Bình với cấp 9 trở lên. Khi đó Đê Bình Minh III trực tiếp chịu ảnh hưởng của bão, có nguy cơ xảy ra sóng leo vượt qua mặt đê Đoạn từ K7+400 - K7+500 và Đoạn từ K8+100 - K8+200 làm nước tràn qua mặt đê có nguy cơ sạt lở mái đê phía đông và ảnh hưởng đến vùng nuôi trồng thủy sản phía trong. Tiến hành chống nước tràn qua mặt đê do sóng.

b) Giải pháp kỹ thuật

Dùng bao tải cát Jumbo tải (kích thước 50x50x60cm) xếp trên mặt đê tiếp giáp mái phía biển để chống tràn do sóng. (chi tiết xem hình vẽ).



c) Chỉ đạo điều hành

- Đồng chí thành viên Ban chỉ huy được giao nhiệm vụ phụ trách địa bàn trực tiếp chỉ đạo điều hành chung.

- Lãnh đạo UBND huyện Kim Sơn được giao phụ trách địa bàn trực tiếp chỉ đạo công tác xử lý sự cố cho đến khi kết thúc hoạt động của chính quyền cấp huyện; Từ ngày 01/7/2025 lãnh đạo UBND xã Kim Đông trực tiếp chỉ đạo công tác xử lý sự cố.

- Các đồng chí thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy lợi, Hạt quản lý đê, Trung tâm TVXD Nông nghiệp và PTNT được phân công nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo kỹ thuật để xử lý.

- Trụ sở Chỉ huy: Tại Trung tâm chỉ huy Phòng chống bão, lụt và giảm nhẹ thiên tai tại đê biển Bình Minh 2.

d) Lực lượng

Giao Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn (từ ngày 01/7/2025 giao Chủ tịch UBND xã Kim Đông) chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình,

Công an tỉnh Ninh Bình chịu trách nhiệm huy động lực lượng từ 250-350 người. Trong đó:

- + Lực lượng xung kích xã: 150-200 người
- + Lực lượng Quân đội: 50-80 người.
- + Lực lượng công an: 50-70 người.
- Tuyến đường cơ động: Tập kết tại Trung tâm chỉ huy Phòng chống bão, lụt và giảm nhẹ thiên tai tỉnh cách khu vực xử lý 2,5 km (*Có sơ họa tuyến đường cơ động*).
- Thời gian huy động lực lượng kể từ thời điểm phát lệnh xử lý sự cố đến khi di chuyển đến vị trí xử lý: 40-60 phút. Người phát lệnh huy động lực lượng xử lý sự cố là Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn; Từ ngày 01/7/2025 người phát lệnh huy động lực lượng xử lý sự cố là Chủ tịch UBND xã Kim Đông.
- Phương tiện di chuyển: Giao cho các đơn vị tự bố trí.
- Dụng cụ, trang thiết bị: Bảo đảm đầy đủ dụng cụ, trang bị theo biên chế, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

e) Vật tư, phương tiện

* Vật tư: Bao tải Jumbo 880 cái; Cát 132 m³.

- Thời gian huy động vật tư: 40-60 phút kể từ thời điểm phát lệnh xử lý sự cố đến khi vận chuyển đến vị trí xử lý. Người phát lệnh huy động vật tư, phương tiện xử lý sự cố là Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn; Từ ngày 01/7/2025 người phát lệnh huy động vật tư, phương tiện xử lý sự cố là Chủ tịch UBND xã Kim Đông.

- Đường Vận chuyển:

+ Bao tải Jumbo lấy tại kho Bình Minh cách vị trí xử lý 2,5 km (*Có sơ họa tuyến đường vận chuyển*).

+ Cát: Lấy cát tại bãi cát (công CT3) cách vị trí xử lý 7,5 km (*Có sơ họa tuyến đường vận chuyển*).

* Phương tiện giao cho Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn; Từ ngày 01/7/2025 giao Chủ tịch UBND xã Kim Đông huy động, bao gồm:

+ Xe tải thùng loại từ 5-8 tấn để chở bao tải Jumbo tại kho Bình Minh đến vị trí xử lý: 01 xe;

+ Xe tải ben loại từ 5-8 tấn để chở cát đến vị trí xử lý: 10 xe;

+ Máy xúc: 04 cái;

+ Xẻng để xúc đất vào bao: 100 cái.

- Kinh phí thực hiện ước tính 90.000.000 đồng.


e) Hậu cần


- Lực lượng Công an, Quân đội tăng cường bảo đảm lương thực, thực phẩm theo quy định.

- Các lực lượng khác khi huy động được hưởng chế độ theo các quy định của pháp luật.

- Trong quá trình làm nhiệm vụ: Giao UBND huyện Kim Sơn (từ ngày 01/7/2025 giao UBND xã Kim Đông) phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ bảo đảm nhu yếu phẩm cần thiết cho lực lượng tham gia xử lý.

Sơ họa tuyến đường cơ động lực lượng và tuyến đường vận chuyển bao tải Jumbo



Sơ họa tuyến đường vận chuyển cát

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh

- Khi có thiên tai xảy ra: Các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh khẩn trương xuống địa bàn được phân công phụ trách để trực tiếp triển khai các Phương án PCTT và phương án hộ đê, bảo vệ các trọng điểm đã được phê duyệt.
- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện phương án bảo vệ trọng điểm của đơn vị mình.
- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành lệnh xuất vật tư để xử lý sự cố giờ đầu kịp thời, hiệu quả.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Điều động lãnh đạo sở, lãnh đạo các đơn vị thuộc sở, cán bộ kỹ thuật xuống địa bàn tham gia chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật xử lý khi có thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp với UBND các xã tăng cường kiểm tra, theo dõi diễn biến tình hình đê, kè, cống, hồ, đập, ... khi có bão đổ bộ vào địa bàn và có lũ từ báo động II trở lên; chuẩn bị phương án xuất vật tư dự trữ theo lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc địa phương và các đơn vị liên quan xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm theo đúng quy định.

3. Khoa học và Công nghệ: Đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống từ tỉnh đến xã và các trọng điểm.

4. Sở Xây dựng: Xây dựng kế hoạch huy động phương tiện tham gia phục vụ công tác PCTT trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Công an tỉnh triển khai phân luồng các vị trí bị ngập sâu đảm bảo an toàn thông suốt trên các tuyến đường, đặc biệt là các khu vực trọng điểm.

5. Sở Công Thương: Phối hợp với sở ban ngành có liên quan và địa phương tổ chức cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết cho vùng bị thiên tai, ưu tiên hàng đầu cho các trọng điểm.

6. Sở Y tế: Chỉ đạo lực lượng y tế địa phương và của tỉnh thường trực tại nơi xử lý các sự cố để chăm sóc sức khỏe cho cán bộ thực hiện công tác PCTT và nhân dân tại vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai. Tổ chức sơ cấp cứu kịp thời, tại chỗ và chuyển nạn nhân về bệnh viện tuyến trên khi cần thiết.

7. Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình: Đảm bảo nguồn điện trong mọi tình huống để phục vụ công tác PCTT đặc biệt là các khu vực trọng điểm.

8. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong trường hợp triển khai vận hành tràn Lạc Khoái, Cống Mai Phương - Dịch Lộng.

9. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: Sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với địa phương, đơn vị có liên quan tham gia hộ đê, tìm kiếm cứu nạn;

tổ chức ký hiệp đồng lực lượng tăng cường với các xã ngay sau khi kết thúc hoạt động của cấp huyện.

10. Công an tỉnh:

- Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, tránh gây hoang mang trong nhân dân, đặc biệt là khu vực trọng điểm.

- Sẵn sàng huy động, phương tiện, lực lượng; phối hợp UBND xã tham gia công tác hộ đê, xử lý sự cố.

- Phối hợp với Sở Xây dựng trong công tác phân luồng giao thông đảm bảo giao thông thông suốt.

11. Bộ chỉ huy BDBP tỉnh: Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phối hợp với đơn vị có liên quan tham gia hộ đê và TKCN khi có yêu cầu.

12. Đài Khí tượng Thủy văn: Thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến thời tiết thủy văn từ Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương. Phối hợp với Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Bình đưa tin kịp thời, đúng quy định về dự báo tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh.

13. Báo và Đài phát thanh - Truyền hình Ninh Bình: Phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn để đăng tải, đưa tin kịp thời về diễn biến tình hình thiên tai trên phương tiện thông tin đại chúng.

14. Các sở, ban, ngành, đơn vị khác: Kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tại cơ quan, đơn vị; phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên. Chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó khi có thiên tai xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trong công tác phòng chống thiên tai khi có yêu cầu.

15. UBND các huyện, thành phố:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án bảo vệ trọng điểm theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với thời điểm hiện tại; đồng thời mang tính kế thừa sau khi kết thúc hoạt động của chính quyền cấp huyện.

- Tổ chức phân bổ nguồn vật tư dự trữ phòng chống lụt bão do huyện quản lý cho các xã trước khi kết thúc hoạt động của chính quyền cấp huyện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

16. UBND các xã sau kết thúc hoạt động của chính quyền cấp huyện:

- Thành lập Ban chỉ huy PCTT và TKCN xã và phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên; Thành lập đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã với lực lượng lòng cốt là dân quân tự vệ và sự tham gia của các thành viên từ các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể.

- Tiếp nhận và kế thừa các phương án bảo vệ trọng điểm trước đó đã được UBND tỉnh, huyện phê duyệt; tổ chức rà soát vật tư, nhân lực, trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai xảy ra; tổng hợp báo cáo thiệt hại sau thiên tai gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

- Tổ chức tiếp nhận và sử dụng nguồn vật tư dự trữ phòng chống lụt bão của huyện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức ký hiệp đồng lực lượng Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Trên đây là Phương án bảo vệ trọng điểm của tỉnh Ninh Bình năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; Các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành được phân công phụ trách địa bàn, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường thực hiện nghiêm các nội dung của phương án; đồng thời thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;
- Lưu: VT, các VP.

Bh_VP3_PA01

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Song Tùng